

Φαρμακοτεχνικές συνταγές με
προϊόντα του γένους

Citrus



- Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τα σπουδαιότερα είδη του γένους *Citrus*.
- Θα αναφερθούμε στα μέρη του φυτού που χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική, τις ιδιότητες αυτών και τα φαρμακοτεχνικά σκευάσματα απλά ή σύνθετα τα οποία συγκεντρώσαμε από την λαϊκή παράδοση και τα επιστημονικά συγγράμματα.

- Όπου βρέθηκαν πληροφορίες για την δοσολογία αυτή αναφέρεται. Ήταν όμως αδύνατον οι πληροφορίες να διασταυρωθούν και ως εκ τούτου οι χορηγούμενες ποσότητες είναι προς διερεύνηση και πρέπει να λαμβάνεται η γνώμη του ιατρού που συνταγογραφεί και φέρει και την ευθύνη.

Citrus medica L., λεμονιά
Φύλλα

- αντισπασμωδικά
- ηρεμιστικά
- στομαχικά
- εφιδρωτικά
- ελαφρά τονωτικά
- ανθελμινθικά

Ιατρικές λεμονάδες

- Γαστρικές δυσκολίες με ηπατικά προβλήματα, ναυτίες, εμέτους, ίκτερο.
- εσωτερικές φλεγμονές εκτός από αυτές του αναπνευστικού.
- δυσεντερίες και σκορβούτο.

Ο χυμός του λεμονιού (Suc ή jus de citron)

- δροσιστικός, διουρητικός
- στυπτικός, ανθελμινθικός
- αντισηπτικός
- κατά του σκορβούτου
- ξινίλες του στομάχου, δυσπεψία
- δηλητηριάσεις με αλκάλια

Ο χυμός του λεμονιού Εξωτερικά

- επαλείψεις στο λαιμό σκέτος ο χυμός ή με αλάτι για τον πονόλαιμο
- σε έλκη, πληγές, αιμορραγία της μύτης, επιπεφυκίτιδα των νεογνών
- στο μέτωπο για τις ημικρανίες και τους νευρικούς πονοκεφάλους
- για τις φακίδες

Ο χυμός του λεμονιού

Σε πολύ μεγάλες δόσεις προκαλεί:

- κάθαρση και εμέτους
- γαστρεντερικές διαταραχές
- σπασμούς
- τερηδόνα

Η φλούδα του λεμονιού

- φάρμακο τονωτικό, διεγερτικό
- πνεύμα
- έγχυμα
- σιρόπι
- βάμμα εκ νωπής δρόγης
- βάμμα

Το αιθέριο έλαιο λεμονιού Εξωτερικώς

- ακμή
- τα νύχια που σπάνε
- στους δοθηίνες
- χείμετλα
- κάλους
- κοψίματα
- λιπαρό δέρμα
- δέρμα
- στους έρπητες
- δήγματα εντόμων
- στοματικά έλκη
- στις φακίδες
- μολύνσεις του λαιμού
- κρεατοελιές.

Το αιθέριο έλαιο λεμονιού Εσωτερικώς

- κυκλοφορία του αίματος
- μύες, αρθρώσεις
- αρθρίτιδα
- κυτταρίτιδα, υπέρταση,
- επίσταξη, παχυσαρκία
- φλεβίτιδα.
- ρευματισμό
- άσθμα, βρογχίτιδα
- κατάρρουν
- δυσπεψία
- κρυολογήματα, γρίπη
- πυρετό και λοιμώξεις

Citrus paradisi, γκρεΐπφρουτ
Αρωματοθεραπεία

- ακμή, ευρυαγγείες
- λιπαρό δέρμα
- ενισχύει την τριχοφυΐα
- δυναμώνει το δέρμα τους ιστούς, την κυκλοφορία του αίματος, τους μύες και τις αρθρώσεις
- κυτταρίτιδα
- ζέσταμα πριν τη γυμναστική
- μυϊκή κόπωση
- παχυσαρκία δυσκαμψία
- κατακράτηση ύδατος,
- Κρυάδες κρυολογήματα ,γρίπη,

Citrus paradisi, γκρεΐπφρουτ
Αρωματοθεραπεία

- κατακράτηση ύδατος
- κρυάδες
- κρυολογήματα ,γρίπη
- κατάθλιψη
- κεφαλαλγίες
- νευρική εξασθένιση
- στρες κατά την επίδοση.

Citrus aurantium L.

Feuilles d'oranger = Φύλλα Νεραντζιάς

- κατευναστικά
- αντισπασμωδικά
- ελαφρά τονωτικά
- στομαχικά,
- εφιδρωτικά
- κατά των πυρετών
και των ελμίνθων

Citrus aurantium L.

Feuilles d'oranger = Φύλλα Νεραντζιάς

- ανορεξία
- δυσπεψία
- ατονία των οργάνων του πεπτικού
- φουσκώματα
- ημικρανίες κεφαλαλγίες νευρικού τύπου
- νευρασθένεια, αϋπνία, αταξία

Citrus aurantium L.

Feuilles d'oranger = Φύλλα Νεραντζιάς

- σπασμωδικό βήχα,
- λόξιγκα,
- Ταχυπαλμίες, πόνους στην καρδιά,
- αταξία,
- τυφοειδή πυρετό.
- νευρικές παθήσεις με σπασμούς,
- υστερία, κλπ.

Citrus aurantium L.

Feuilles d'oranger = Φύλλα Νεραντζιάς

- λαμβάνεται ένα αιθέριο έλαιο:
Essence de Petit grain.

Citrus aurantium L.

Fleurs d' oranger = Άνθη Νεραντζιάς

- Eau de fleurs d'oranger
- Essence de Neroli.

Citrus aurantium L.

Eau de fleurs d' oranger

Απεστ. ύδωρ ανθέων νεραντζιάς

- ηρεμιστικό, αντισπασμωδικό
- ελαφρό υπνωτικό σε νευρικές καταστάσεις
- νευρασθένειες, προκάρδια άλγη
- σπασμούς, ταχυπαλμίες
- υστερία, νευρικούς κολικούς
- αϋπνίες των παιδιών
- αρωματισμό σκευασμάτων.

Citrus aurantium L

Essence de Neroli

- αντικαταθλιπτικό
- αφροδισιακό
- αντισηπτικό, αποσμητικό
- αντισπασμωδικό
- καρδιοτονωτικό
- εύπεπτο, κατευναστικό
- τονωτικό

Citrus aurantium L

Essence de Neroli

- κατάθλιψη
- την χρόνια διάρροια
- την υστερία
- την αϋπνία
- την νευρική υπέρταση
- ταχυπαλμίες
- σοκ (καταπληξία)
- δερματική φροντίδα

Citrus aurantium L
Φλοιός της νεραντζιάς

- τονωτικό του στομάχου,
- διεγερτικό,
- άφυσο,
- ελαφρά αντιπυρετικό
- ανθελμινθικό
- υπακτικό

Citrus aurantium L
Φλοιός της νεραντζιάς

- ατονία των οργάνων της πέψης,
- στην δυσπεψία,
- αναιμία,
- χλώρωση,
- περίοδο αδυναμίας των πυρετών
- κακοσμία του στόματος.

Citrus sinensis L.

Πορτοκαλιά, χρυσομηλιά
Χυμός

- πυρετούς από φλεγμονές της χοληδόχου
- ερεθισμούς του πεπτικού
- ερεθισμούς του ουροποιητικού
- δυσεντερία
- περιτονίτιδα
- νεφρίτιδα
- σκορβούτο

Citrus sinensis L.

Πορτοκαλιά, χρυσομηλιά
Essence du Portugal – Αιθέριο έλαιο

- Στην αρωματοθεραπεία χρησιμοποιείται εξωτερικώς στα θαμπά και λιπαρά δέρματα,
- σε στοματικά έλκη,
- για την βελτίωση της κυκλοφορίας, της λειτουργίας των μυών και των αρθρώσεων και ειδικά για την παχυσαρκία

Citrus sinensis L.
Πορτοκαλιά, χρυσομηλιά
Essence du Portugal – Αιθέριο έλαιο

- Ταχυπαλμίες, κατακράτηση ύδατος
- στις βρογχίτιδες και τις σύγκρυες
- δυσκοιλιότητα, τη δυσπεψία, σπασμούς
- ενίσχυση, σε κρυολογήματα γρίπη
- στρες και νευρική υπέρταση
- παρασκευή του ύδατος Κολωνίας
- αντισηπτικών αλοιφών

***Citrus bergamia* , περγαμόντο.**
Αιθέριο έλαιο

- | | |
|--------------------|----------------|
| • αναλγητικό | • εύπεπτο |
| • αντικαταθλιπτικό | • αποχρεμπτικό |
| • αντισηπτικό | • αντιπυρετικό |
| • αντισπασμωδικό | • κατευναστικό |
| • άφυσο | • ελμινθοκτόνο |
| • επουλωτικό | • επουλωτικό |
| • αποσμητικό | |

***Citrus bergamia* , περγαμόντο.
Αιθέριο έλαιο**

- ακμή
- βρογχίτιδα
- δοθηϊνες
- κολικούς πόνους
- κυστίτιδα
- κατάθλιψη
- διφθερίτιδα
- δυσπεψία
- πυρετούς
- τυμπανισμό
- πέτρες στην χολή
- γλωσσίτιδα
- βλενόρροια
- κακοσμία του στόματος

***Citrus bergamia* , περγαμόντο.
Αιθέριο έλαιο**

- νευκόρροια
- νευρική υπέρταση
- ψωρίαση
- λοιμώξεις του αναπνευστικού
- ψώρα
- στοματίτιδα
- καλλυντικό του δέρματος
- οξεία αμυγδαλίτιδα
- στη φυματίωση
- λοιμώξεις ουροποιητικού
- έλκη της φλεβίτιδας,
- εξελκωμένα τραύματα.

Citrus bergamia , περγαμόντο.

Αιθέριο έλαιο

- Τοξική δράση: το αιθέριο έλαιο προκαλεί πρώτα μία διέγερση, κατόπιν θλίψη, υπνηλία, απάθεια, αδυναμία.
- Αυξάνει την φωτοευαισθησία του δέρματος και απαιτεί προσοχή στην χρήση του, όταν πρόκειται να εκτεθεί το δέρμα στον ήλιο ή σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Citrus reticulata, μανταρίνι

Αιθέριο έλαιο

- εξωτερικώς: για την ακμή, λιπαρό δέρμα, στις ευρυαγγείες, ουλές, φακίδες,
- δυναμωτικό του δέρματος.
- κυκλοφορία του αίματος
- καλύτερη λειτουργία των μυών και των αρθρώσεων, κατακράτηση υγρών και παχυσαρκία,

Citrus reticulata, μανταρίνι
Αιθέριο έλαιο

- δυσπεψίες,
- λόξιγκα,
- εντερικά προβλήματα,
- αυπνία,
- νευρική υπέρταση
- υπερκινητικότητα.



Εθνοφαρμακολογία.

- *Citrus aurantium L*
- **Κίνα:** Τα σπέρματα του *Citrus aurantium L* συνθλίβονται και τοποθετούνται στο πρόσωπο την νύχτα σαν φάρμακο για τα σπυράκια και τις φακίδες.
- **Ινδοκίνα και Φιλιππίνες:** Τα φύλλα είναι αποκαθαρτικά, δίδονται για την υστερία και τον λόξιγκα. Έγχυμα από τα άνθη είναι ηρεμηστικό σε περιπτώσεις γενικής αναστάτωσης και δύσκολης πέψης. Περαιτέρω τα φύλλα είναι αντιβηχικά και βοηθούν στην θεραπεία της βρογχίτιδας.

Εθνοφαρμακολογία.

- *Citrus medica L & var. arcodactyle* (Noot) Swingle.
- **Κίνα:** Τα φύλλα και η ρίζα του φυτού έχουν τις ίδιες χρήσεις με την φλούδα του καρπού. Ένα αφέψημα της ρίζας μπορεί να δοθεί σαν αποχρεμπτικό για τον βήχα και για την οσφυαλγία.
- **Ινδοκίνα:** Ο καρπός μετά από εμβροχή σε οινόπνευμα έχει αντιασθματικές ιδιότητες, τα σπέρματα είναι ανθελμινθικά και αντιπυρετικά.

Εθνοφαρμακολογία.

- **Μαλαϊκή χερσόνησος :**
- Τα *C. limonia*, *C. aurantifolia*, *C. mitis*, *C. microcarpa* έχουν μικροβιοκτόνο δράση έναντίον των μικροβίων που προκαλούν τον τύφο, την δυσεντερία, ή την χολέρα.

Αρωματοθεραπεία

- Αιμορραγία της μύτης:

Εισπνοή από χαρτομάντηλο εμποτισμένο με:

Lemon 3drops

Lavender 1drop

Αρωματοθεραπεία

- Αιμορραγούντα ούλα:

Πλύσεις στόματος με το μίγμα:

Lemon 2drops

Lavender 1drop

Eucalyptus 2drops

Αραιωμένο σε μία κουταλιά του τσαγιού μπράντυ

Αρωματοθεραπεία

- Για την πέψη:

%

- Bergamot 10
- Caraway 5
- Cardamom 5
- Coriander 5
- Fennel 5
- Ginger root 5
- Grapefruit 20
- Lemon 25
- Orange 30
- Tangerine 20

Ολίγες σταγόνες σε λίγη ζάχαρη ή μέλι.

Ομοιοπαθητική Θεραπευτική

- Citrus limonum
- Citrus aurantium ή Aurantium



1. Σιρόπι αποστάγματος ανθέων πορτοκαλέας
Sirupus aquae floris aurantii
Sirop de fleurs d'oranger

Αποστάγματος ανθέων πορτοκαλέας	1000γρμ.
Σακχάρου	1800γρμ.

2 Λευκωματούχο ύδωρ.
Aqua albuminosa, Eau albumineuse

Λευκών αυγών	4
Αποσταγμένου ύδατος	1000γρμ
Απεσταγμένου ύδατος ανθέων νεραντζιάς	10γρμ

3. Απλό πότημα (Δαμβ.236,Goris 704)
Potio simplex
Potion simple, Julep simple

Απλού σιροπίου	40γρμ
Απεσταγμένου ύδατος ανθέων νεραντζιάς	20γρμ
Απεσταγμένου ύδατος όσον αρκεί για	150κυβ.εκ.

4. Κομμιούχο πότημα
Potio gumminosa
Julep gommeux

Κόμμεως αραβικού	10γρμ
Απλού σιροπίου	30γρμ
Απεσταγμένου ύδατος ανθέων νεραντζιάς	10γρμ
Απεσταγμένου ύδατος όσον αρκεί για	150κυβ.εκ.

5. Γαλακτοποιημένο κομμιούχο πότημα
(Δαμβ.264,Goris 929)

Look album

Potion émulsive gommeuse, Looch blanc.

Αποφλοιωμένων γλυκέων αμυγδάλων	40γρμ
Αποφλοιωμένων πικρών αμυγδάλων	3γρμ
Λευκής σακχάρεως	30γρμ
Κόνεως τραγακανθίνου κόμμεως	0,50γρμ
Απεσταγμένου ύδατος ανθέων νεραντζέας	10γρμ
Απεσταγμένου ύδατος όσον αρκεί για	150κυβ.εκ.

6. Ελαιώδες Γαλακτοποιημένο πότημα

Look oleosum,

Potion émulsive huileuse,

Looch huileux.

Ελαίου γλυκέων αμυγδάλων	15γρμ
Κονιοποιημένου αραβικού κόμμεως	15γρμ
Σιροπίου κόμμεως	30γρμ
Αποστάγματος ανθέων νεραντζέας	15γρμ
Απεσταγμένου ύδατος όσον αρκεί για	150κυβ.εκ

7. Σύνθετο διάλυμα βαλεριανικού αμμωνίου
Soluté de valerianate d' ammonium composé .

Βαλεριανικού οξέος	8γρμ
Ανθρακικού αμμωνίου	4γρμ
Εκχυλίσματος βαλεριανής	2γρμ
Οινοπνεύματος 90°	5γρμ
Αποστάγματος ανθέων νεραντζέας όσον αρκεί για	100γρμ

8. Ελιξίριο Garus
Elixir Gari, Elixir de Garrus
(Δαμβ.170)

Πνεύματος Gari	45γρμ
Σιροπίου ανθέων πορτοκαλέας	50γρμ
Βάμματος κρόκου	25γρμ
Βάμματος βανίλλης	V σταγόνες

Ελιξίριο Garus
Elixir Gari, Elixir de Garrus
(Goris 840)

Πνεύματος Gari	1000γρμ
Βανίλλης	1γρμ
Κρόκου	0,50γρμ
Αδίαντου	20γρμ
Απεσταγμένου ύδατος	500γρμ
Αποστάγματος ανθέων νεραντζέας	200γρμ
Λευκού σακχάρου	1000γρμ

9. Σιρόπι Αποστάγματος ανθέων πορτοκαλέας
Siropus aquae floris aurantii,
Sirop de fleur d'oranger

Αποστάγματος ανθέων πορτοκαλέας	1000γρμ
Σακχάρου	1800γρμ

10. Σιρόπι στηθικό
Sirupus pectoralis,
Sirop d'espèces pectorales.

Ειδών στηθικών	100γρμ
Ζέοντος ύδατος	1200γρμ
Σακχάρου	2000γρμ
Αποστάγματος ανθέων πορτοκαλέας	50γρμ
Εκχυλίσματος οπίου	0,3γρμ

11. Σιρόπι φλοιών χρυσομήλων
Sirupus aurantii cortices

Καταμηθέντων φλοιών χρυσομήλων	1 μέρος
Λευκού οίνου	9 μέρη
Δύο ημέρες εμβροχή, διήθησις	
Διηθήματος	8 μέρη
Σακχάρου	12 μέρη

12. Σιρόπι φλοιών νεραντζίων
Sirupus citri vulgaris
Sirop d' écorce d'orange amère

Ξηρών φλοιών νεραντζίων	100γρμ
Οινοπνεύματος 60%	100γρμ
12ωρος εμβροχή	
Απεσταγμένου ύδατος (70° C)	1000γρμ
6ωρος κατεργασία, διήθησις	
Διηθήματος	100γρμ
Σακχάρου	180γρμ

13. Σιρόπι βρωμιούχου καλίου

Κονιοποιημένου βρωμιούχου καλίου	50γρμ
Σιροπίου φλοιών νεραντζίων	950γρμ

14. Σιρόπι ιωδιούχου καλίου

Κονιοποιημένου ιωδιούχου καλίου	25γρμ
Σιροπίου φλοιών νεραντζίων	975γρμ

15. Σιρόπι γαϊακосуλφονικού καλίου Sirop de gaïacolsulfonate de potassium. Sirupus Thiocoli, Sirolinum

Θειοκόλης	5μέρη
Υδατος	5μέρη
Σιροπίου φλοιών χρυσομήλων	90μέρη

16. Ποτόν ευκάρδιον
Potio cordiale.
Potio cardiaca

Βάμματος κινναμώμου	10γρμ
Σιρόπιου φλοιών νεραντζιών	50γρμ
Οίνου γλυκέος και ισχυρού	110γρμ

17. Βάμμα φλοιών χρυσομήλων
Tinctura aurantii

Κατατετηθέντων φλοιών χρυσομήλων	1μέρος
Οινοπνεύματος 80%	5μέρη

18. Βάμμα χρυσομήλων σύνθετο
Tinctura aurantii composita

Φλοιών χρυσομήλων	12μέρη
Φλοιών κίνας	8μέρη
Ρίζης γεντιανής	3μέρη
Οινοπνεύματος 90%	80μέρη

19. Βάμμα πικρόν
Tinctura amara

• Μετρίως κατατμηθέντων φλοιών νεραντζίων	3μέρη
• Αδρομερούς κόνεως μικρών άωρων νεραντζίων	2μέρη
• Μετρίως κατατμηθείσης ρίζης γεντιανής	3μέρη
• Μετρίως κατατμηθείσης πάας κενταυρίου	3μέρη
• Μετρίως κατατμηθείσης ρίζης ζεδοάριας	1μέρος
• Οινοπνεύματος 60%	50μέρη

20. Βάμμα νεραντζίων
Teinture d' orange amère

Φλοιών νεραντζίων
Οινοπνεύματος 80%

1μέρος
5μέρη

21. Σιρόπι λεμονίων
Sirupus citri
Sirop de limon

Πρόσφατου οπού λεμονίων
Κόνεως σακχάρου

160γρμ
100γρμ

22. Sirop d'acide citrique
Sirop de limon

Κονιοποιημένου κιτρικού οξέος	10γρμ
Απλού σιροπίου	970γρμ
Βάμματος προσφάτων κίτρων	20γρμ

23. Βάμμα προσφάτων κίτρων
Tinctura citri recentis
Alcoolature de citron

Αποξησμάτων προσφάτων φλοιών κίτρων	1μέρος
Οινοπνεύματος 80%	2μέρη

24. Ποτό Ριβέριο
Potion antivomitiv de Rivière

Κιτρικού οξέος	4γρμ
Σιροπίου κιτρικού οξέος	30γρμ
Απεσταγμένου ύδατος όσον αρκεί για	150κυβ.εκ.

Υπομονή μερικές συνταγές ακόμη..

25. Ύδωρ Κολωνίας ιατρικόν (Δαμβ.127)
Spiritus Coloniensis (Goris 829)
Teinture d' essence de citron composée
Eau de Cologne

Αιθερίου ελαίου κίτρου του περγαμηνού	10μέρη
Αιθερίου ελαίου φλοιών κίτρων	10μέρη
Αιθερίου ελαίου φλοιών χρυσομήλων	10μέρη
Αιθερίου ελαίου ανθέων πορτοκαλέας	12μέρη
Αιθερίου ελαίου τιφύου	2μέρη
Οινοπνεύματος 90%	1000μέρη

26. Πότημα των τριών υδατοσταγμάτων
3 Hydrolats

Απόσταγμα ανθέων πορτοκαλιάς	50γρμ
Απόσταγμα φιλλύρας	25γρμ
Απόσταγμα μαρουλιού	25γρμ

27. Οινόπνευμα Μελίσσης συνθέτου
Melissae spiritus compositus
Alcoolat de Mélisse composé.
Eau de Mélisse des Carmes

Κόνεως καρυοφύλλων (III)	1μέρος
Κόνεως φλοιού κινναμώμου (II)	2μέρη
Κόνεως μοσχοκαρύων (III)	2μέρη
Κόνεως φλοιού λεμονιού (III)	4μέρη
Κόνεως φύλλου μελίσης (II)	12μέρη
Οινοπνεύματος	80μέρη
Υδατος όσον αρκεί.....	

28. Σιρόπι ιπεκακουάνας σύνθετον
Sirupus ipecacuanhae compositus
Sirop d'ipéca composé, Sirop de Desessartz.

Ρίζης ιπεκακουάνης	30γρμ
Σένης φυλλαρίων	100γρμ
Πόας έρπύλλου	30γρμ
Ανθέων μήκωνος ροιάδος	125γρμ
Θειϊκού μαγνησίου	100γρμ
Οίνου λευκού	750γρμ
Αποστάγματος ανθέων χρυσομηλέας	750γρμ
Ζέοντος απεσταγμένου ύδατος	3000γρμ
Σακχάρου λευκού 180γρμ για κάθε 100γρμ εκ του προηγούμενου μείγματος.	

29. Τροχίσκοι δισάνθρακικού νατρίου
Trochisci natrii bicarbonici
Tablettes de bicarbonate de soude

Δισάνθρακικού νατρίου	50γρμ
Κόνεως σακχάρου	940γρμ
Τραγακανθίνου κόμμεως	10γρμ
Απεσταγμένου ύδατος ή αποστάγματος ανθέων νεραντζιάς	80γρμ

30. Τροχίσκοι θείου
Trochisci sulphuris
Tablettes de soufre

Κεκαθαρμένου θείου εκπλυθέντος	100γρμ
Τραγακανθίου κόμμεως	10γρμ
Αποστάγματος ανθέων πορτοκαλιάς	90γρμ

31. Τροχίσκοι κέρμητος
Trochisci Kermes
Tablettes de Kermes

Ορυκτού κέρμητος	5γρμ
Κόνεως αραβικού κόμμεως	40γρμ
Αποστάγματος ανθέων πορτοκαλέας	40γρμ
Κόνεως σακχάρου	450γρμ

32. Βάμμα προσφάτων κίτρων
Tinctura citri recentis
Alcoolature de citron

Αποξησμάτων προσφάτων φλοιών κίτρων	1μέρος
Οινοπνεύματος 80%	2μέρη

33. Οίνος φλοιών χρυσομήλων
Vinum aurantii cortices

Κόνεως φλοιών χρυσομήλων	50γρμ
Οίνου γλυκέως και ισχυρού	1000γρμ

33. Οίνος χρυσομήλων σιδηρούχος
Vinum aurantii martiatum

Εκχυλίσματος μηλικού σιδήρου	1γρμ
Οίνου φλοιών χρυσομήλων	100γρμ

34. Οίνος σκίλλης σύνθετος
Vinum scillae compositum
Vin de scille compose de la Charité
Vin diuretique amer de la Charité

Ρίζης ασκλεπιάδος	15γρμ
Ρίζης αγγελικής	15γρμ
Φυλίδων σκίλλης	15γρμ
Κίνας ερυθράς	60γρμ
Φλοιού Winder	30γρμ
Φύλλων αψυνθίου	30γρμ
Αμφιβλήστρου μοσχοκαρύων	15γρμ
Προσφάτου φλοιού κίτρων	30γρμ
Οινοπνευματος 60%	200γρμ
Οίνου λευκού	4λίτρα

Τρόφιμα

- ζαχαροπλαστική
γλυκά του κουταλιού
μαρμελάδες
- ποτοποιία
ηδύποτα, κοινώς λικέρ (liqueur)

- Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν πολλά σκευάσματα από το γένος Citrus. Αποδεικνύεται ακόμη μια φορά οι μεγάλες δυνατότητες που έχουν οι φαρμακοποιοί να εφαρμόσουν τις πολλαπλές γνώσεις τους στη θεραπευτική

